BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Toronto SQR 48

7 647 888 010

Ersatzteilliste

Spare Parts List
Liste de rechanges
Lista de repuestos

CODE

LW 8 CPS



Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim

Mitglied der Bosch-Gruppe · Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt · Änderungen vorbehalten.

Member of the Bosch Group · Printed in Germany by HDR Blaupunkt · Subject to alterations.

BP / VKD 3D 87 340 037
9/87
Wt

Membre du groupe Bosch · Imprimé en Allemagne par HDR Blaupunkt · Sous réserve de modifications.

Miembro del grupo Bosch · Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt · Modificaciones reservadas.

PL 17



PL 51



PL02



3210	Druckfeder (9)	Pressure spring (9)	Resert de pression (9)	Resorte de presión (9)	8 634 630 154
3415	Tastenknopf (5)	Key button (5)	Bouton de touche (5)	Tecla (5)	8 632 061 600
3416	Tastenknopf (4) L, M, K, U	Key button (4)	Bouton de touche (4)	Tecla (4)	8 632 061 604
3417	Tastenknopf (5)	Key button (5)	Bouton de touche (5)	Tecla (5)	8 632 061 643
3209	Stift	Pin	Goujon	Pasador	8 633 110 541
3210	Drehfeder	Torsion spring	Ressort de tension	Resorte de tensión	8 634 650 096
3450	**Klappe**	**Flap**	**Volet**	**Chapaleta**	**8 636 510 905**
3119	**Gehäuserahmen**	**Cabinet frame**	**Cadre du boîtier**	**Marco de caja**	**8 635 122 445**
3551	Rastfeder (2)	Stop spring	Ressort d'arrêt	Resorte de retenida	8 631 210 316
3540	Schraube	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 486
3140	**Deckel oben**	**Lid top**	**Couvercle en haut**	**Tapa arriba**	**8 635 131 790**
3141	**Deckel unten**	**Lid bottom**	**Couvercle en bas**	**Tapa abajo**	**8 635 131 800**
3165	Isoliereinlage	Insulation layer	Couche d'isolation	Capa aislante	8 631 058 403
3166	Isoliereinlage oben	Insulation layer top	Couche d'isolation en haut	Capa aislante arriba	8 631 058 404
3100	Frontplatte	Front plate	Plaque avant	Placa frontal	8 635 131 831
3200	Sechskantmutter M10	Hex. nut M10	Ecrou hex. M10	Tuerca hex. M10	8 633 310 251
	Sicherungskappe	Fuse cap	Capot de fusible	Caperuza de fusible	8 630 660 372
	3,15 A				**1 904 521 720**
3421	Drehknopf - Volume	Knob - volume	Bouton de réglage - volume	Mando - Volumen	8 632 060 333
3420	Drehknopf - Balance	Knob - balance	Bouton de réglage - balance	Mando - Balance	8 632 061 400
3422	Drehknopf - Klang	Knob - tone	Bouton de réglage - tonalité	Mando - tonalidad	8 632 061 605
3425	Gelenkwelle (2)	cardan shaft	arbre de cardan	arbol cardán	8 633 060 092
3417	Tastenknopf - SW	Key button - FF	Bouton de touche - AR (avance rapide)	Tecla - AR (avance rápido)	8 632 061 305
3418	Tastenknopf - SR	Key button - FR	Bouton de touche - RR (retour rapide)	Tecla - RR (retroceso rápido)	8 632 061 309
	Distanzrahmen				8 630 060 076
	Schrauben	**Screws**	**Vis**	**Tornillos**	
3205	Gewindefurch 2,5 x 6 (PL20)	self-cutting 2,5 x 6 (PL20)	filetée 2,5 x 6 (PL20)	con rosca cortante (PL20)	2 914 411 012
3206	Gewindefurch 3 x 6 (Rahmen/Rasterfeder)	self-cutting 3 x 6 (frame/stop spring)	filetée 3 x 6 (cadre/ressort d'arrêt)	con rosca cortante (marco/resorte fiador)	2 914 431 022
3208	Gewindefurch 2,5 x 6	self-cutting 2,5 x 6	filetée 2,5 x 6	con cosca cortante 2,5 x 6	8 633 410 552
3215	Gewindefurch 2,5 x 20 (PL74)	self-cutting 2,5 x 20 (PL74)	filetée 2,5 x 20 (PL74)	con rosca cortante 2,5 x 20 (PL74)	8 633 410 578
3226	Gewindefurch 2,5 x 8	self-cutting 2,5 x 8	filetée 2,5 x 8	con rosca cortante 2,5 x 8	2 914 411 013

PL44

1040	Anzeige-T/LCD (PL44) MOS	T/LCD-Display	Affichage T/LCD	Indicación TLCD	8 638 852 048
3470	Lichtschacht	Light shaft	Puits de lumière	Caja de luz	8 630 660 570
B 1002	5V/80mA grün	green	vert	verde	1 907 598 102
B 1026	5V/80mA grün	green	vert	verde	1 907 598 102
	Lampenfassung	Lamp socket	Duille de lampe	Portalámparas	8 908 533 133
R 1001	68 Ω 1W				8 900 295 681
R 1000	82 Ω 1W				8 900 510 822

PL20

	Haupt-Platte PL20	**Main board**	**Platine principale**	**Placa principal**	**Nicht Ersatzteil!**
3300	Schalter (5)	Switch	Interrupteur	Interruptor	8 908 043 540
3325	Tastensatz	Key board	Clavier	Teclado	8 908 043 253
3846	Folienleiter	Foil conductor	Conducteur à feuille	Conductor de lámina	8 638 811 207
	R 1530/31 100 k				8 901 460 051
	R 1540/41 100 k				8 901 460 051
	R 1532/33,34,83,83 100 k				8 901 481 036
3800	Kabel (8)	Cable	Câble	Cable	8 634 492 954
3801	Kabel (7)	Cable	Câble	Cable	8 634 492 955
3802	Kabel (7)	Cable	Câble	Cable	8 634 492 956
3803	Kabel (3)	Cable	Câble	Cable	8 634 492 957
4120	Kabel (2)	Cable	Câble	Cable	8 634 492 996

PL 20

W 811	AM/FM	Hybrid	8 638 309 181
W 810			Code
W 850	Memory		8 638 309 211
V 700	SAA 1057		8 905 956 993
V 1630	TDA 2005		8 945 900 260
V 1680	TDA 2005		8 945 200 260
V 2080	L 498 B		8 945 900 432
V 2070	L 4916		8 945 900 450
V 550	BC 238		8 905 707 314
V 551	BC 238		8 905 707 314
V 750	BC 238		8 905 707 313
V 751	BC 238		8 905 707 313
V 770	BC 238 C		8 905 707 314
V 775	BC 264		8 905 706 299
V 810	BC 238 C		8 905 707 314
V 1208	BC 308		8 905 707 327
V 1410	BC 239		8 905 707 318
V 1502	BC 550		8 905 707 360
V 1540	BC 550		8 905 707 360
V 2050	BC 338		8 905 707 348
V 2060	BC 338		8 905 707 348
V 2050	BC 368		8 945 705 382
V 2060	BC 368		8 945 705 382
R 416	100 Ω		8 901 506 400
R 555	25k		8 901 506 417
Q 700	4 MHz		8 906 193 015
Q 800	500 kHz		8 946 193 038
Q 820	4 MHz		8 906 193 015
R 1210	150 Ω 1W		8 900 517 152
R 2050	22 Ω 1W		8 901 061 313
R 2062	10 Ω 1W		8 900 599 091
R 2060	10 Ω 1W		8 900 599 091

D 400	BAT 19		8 905 405 128
D 2012	ZPD 4,7		8 905 412 258
D 2050	ZPD 9,1 Toronto		8 905 421 277
D 2050	ZPD 8,2		8 905 421 276
D 0000	1 N 4148		8 905 405 742
L 9			8 908 313 122
L 10			8 908 313 122
C 415	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 427	100 µ	10 V	8 903 490 144
C 550	22 µ	16 V	8 903 490 134
C 702	47 µ	10 V	8 903 490 147
C 711	100 µ	16 V	8 903 490 144
C 713	10 µ	16 V	8 903 490 114
C 1506	0,1 µ	16 V	8 903 490 101
C 1507	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1518	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1546	0,1 µ	50 V	8 903 490 101
C 1574	4,7 µ	50 V	8 903 490 112
C 1578	4,7 µ	50 V	8 903 490 112
C 1630	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1637	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 1640	1000 µ	10 V	8 903 481 250
C 1650	1000 µ	10 V	8 903 481 250
C 1652	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 1654	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1660	1000 µ	10 V	8 903 481 250
C 1662	200 µ	10 V	8 903 490 137
C 1664	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1680	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1687	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 1690	1000 µ	10 V	8 903 481 250
C 2005	47 µ	16 V	8 903 490 147
C 2000	3300 µ	16 V	8 903 498 304
C 2010	1000 µ	16 V	8 903 481 250
C 2081	10 µ	16 V	8 903 490 114

PL 73

3302	Schalter H 813-17	Switch H 813-17	Commutateur H 813-17	Conmutador H 813-17	8 908 043 553
3303	Schalter H 812	Switch H 812	Commutateur H 812	Conmutador H 812	8 908 043 500
3304	Schalter H 818/19	Switch H 818/19	Commutateur H 818/19	Conmutador H 818/19	8 908 043 550
1019	Lampenfassung	Lamp socket	Douille de lampe	Portalámparas	8 630 660 572
3335	Schiebeschalter H 811/10	Slide switch H 811/10	Conmutateur glissant H 811/10	Conmutador deslizante H 811/10	8 908 033 177
	B 1011, 1010				1 907 598 070
	R 101039 Ω 1W				8 900 295 391

PL 74

	Anschluß-Platte PL74	**Connection board**	**Platine de jonction**	**Placa de conexión**	**8 638 305 803**
L 2000		8 908 411 058			
L 2002		8 674 220 037			
				W 1600	**8 905 920 270**
D 2000	BYW 74	8 945 405 201		R 2001	8 941 300 134

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:

Commercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

Des condesateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spècialiste.

Nota:

No se indican en la lista de piezas de repuesto los condessadores y resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

PL02 AM

F 600			8 948 415 024
F 601			8 948 415 025
L 660			8 948 413 001
L 202			8 928 411 006
L 600			8 928 411 017
L 601			8 948 411 009
L 602			8 928 411 015
L 630			8 948 415 029
L 632			8 948 412 027
L 633			8 928 411 018
L 635			8 948 415 028
L 637			8 948 412 027
L 640			8 948 415 023
L 650			8 948 415 020
L 651			8 948 412 028
D 000	1 N 4148		8 905 405 822
D 600	SZ 7		8 905 405 877
D 605	TT 101		8 905 405 857
D 606	TT 101		8 905 405 857
D 608	TT 101		8 905 405 857
D 630	SVC 321		8 905 405 624
D 631	TT 101		8 905 405 857
D 634	ZPD 2,7		8 905 421 339
D 635	SVC 321		8 905 405 624
D 636	TT 101		8 905 405 857
D 640	TT 101		8 905 405 857
D 645	TT 101		8 905 405 857
D 650	SVC 321		8 905 405 624

Q 660	460 kHz		8 906 193 002
W 600			8 905 920 184
W 690			8 905 920 254
V 660	TDA 1072		8 945 900 394
V 600	BF 256		8 945 705 272
V 601	BF 450		8 905 706 149
V 602	BC 308		8 905 707 327
V 603	BC 308		8 905 707 327
V 604	BF 254		8 905 707 076
V 605	BF 450		8 905 706 149
V 610	BF 254		8 905 706 076
V 670	BF 254		8 905 706 076
V 671	BF 450		8 905 706 149
V 690	BC 239		8 905 707 317
C 630	2-27 pF		8 903 912 002
C 635	2-27 pF		8 903 912 002
C 650	4,5-20 pF		8 903 912 002
C 177	10 µ 16 V		8 903 490 114
C 607	22 µ 10 V		8 903 490 144
C 608	10 µ 16 V		8 903 490 114
C 612	4,7 µ 35 V		8 903 490 112
C 660	2,2 µ 50 V		8 903 490 109
C 661	22 µ 6,3 V		8 903 490 115
C 666	22 µ 6,3 V		8 903 490 115

PL06 FM

L 30			8 948 419 001
F 50			8 948 417 004
F 150			8 948 417 004
L 671			8 948 413 000
L 5			8 908 411 037
L 8			8 948 419 000
L 11			8 908 313 126
L 20			8 948 419 003
L 27			8 908 313 123
L 40			8 908 419 102
L 151			8 908 411 026
L 152			8 908 416 109
L 205			8 908 411 001
L 207			8 908 411 001
L 208			8 908 411 001
L 238			8 928 411 006
R 169	10k		8 941 506 000
R 174	5k		8 901 506 452
R 180	5k		8 901 506 452
Q 153			8 906 193 593
Q 155			8 906 193 593
W 20			8 905 920 236
W 210	ASU		8 905 920 277
W 260			8 905 920 178
V 30	TDA 1574		8 945 900 781
V 152	TDA 4210		8 905 901 625

V 10	BC 308		8 905 707 327
V 20	BF 963 MOS		8 905 706 174
V 180	BC 308		8 905 707 326
V 151	BF 451		8 905 706 150
V 190	BC 238		8 905 707 413
V 210	BC 239		8 905 707 318
V 220	BC 548		8 905 707 314
V 230	BF 254		8 905 706 098
V 240	BC 253		8 905 706 283
V 260	BC 238		8 905 707 471
V 270	BC 238		8 905 707 471
C 30	2-7pF		8 903 910 200
C 40	2-7pF		8 903 910 200
R 7	470 Ω		8 901 325 012
D 8	BB 304		8 905 405 590
D 11	BA 479 G		8 945 405 250
D 20	BB 304		8 905 405 591
D 30	BB 304		8 905 405 592
D 40	BB 304		8 905 405 590
D 0000	1 N 4148		8 905 405 822
C 10	2,2 µ 50 V		8 903 490 109
C 165	22 µ 16 V		8 903 490 134
C 1645	10 µ 50 V		8 903 490 114
C 166	0,47 µ 50 V		8 903 490 105
C 175	1 µ 50 V		8 903 490 107
C 191	0,22 µ 50 V		8 903 490 116

LW 8 CPS

	Cassettenlaufwerk 8/CPS	Cassette mechanism 8/CPS	Méchanisme de cassette 8	Mécanisme de cassette 8	Nicht Ersatzteil!
1	Chassis gen.	Chassis riv.	Châssis riv.	Chassis rem	8 638 020 215
2	**Haltemagnet HM 1300**	**Retaining magnet**	**Aimant de retenue**	**Imán de retencion**	**8 634 240 995**
3	Zylinderschraube AM 2 x 6	Cyl. screw AM 2 x 6	Vis cyl. AM 2 x 6	Tornillo cil. AM 2 x 6	2 910 021 005
4	Anker	Ancher	Ancre	Ancha	8 631 910 279
5	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de securidad	8 630 160 043
6	Steuerwippe	Control rocker	Commutator à bascule	Conmutador de mando	8 631 990 375
7	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060
10	Verbindungsblech	Connecting sheet	Tôle de connexion	Chapa de conexión	8 631 312 539
11	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de séruité	Arandela de seguridad	2 916 080 903
12	**Steuerrolle**	**Control roll**	**Poulie de commande**	**Rodillo de mando**	**8 632 360 565**
13	**Kurvenscheibe**	**Cam**	**Disque à carne**	**Disco curvo**	**8 632 360 558**
14	Führungsblech	Guiding sheet	Tôle de guidage	Chapa de gula	8 631 312 487
15	Schaltklinke	Pawl	Cliquet	Manivela de conmutación	8 631 910 266
16	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 060
17	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tension	8 634 640 137
18	**Autoreversemagnet RM 1300**	**Autor.-magnet**	**Aimant d'autor.**	**Imán de autorav**	**8 634 290 998**
19	Zylinderschraube (2 Stck.)	Cyl. screw (2 pcs.)	Vis cyl. (2 pcs.)	Tornillo cil. (2 piez.)	2 910 001 046
20	Kopfträger, gen.	Head support gen.	Support de tête gen.	Soporte de cabeza gen.	8 631 990 392
20 a	Steuerblech	Control lever	Levier de contrôle	Palanca de control	8 631 910 313
21	**Wiedergabekopf K 1300**	**Reproduction head**	**Tête de reproduction**	**Cabeza de reproducción**	**8 637 698 044**
23	Druckfeder (2 Stück)	Pressure spring (2 pcs.)	Ressort de tension (2 pcs)	Resorte de tension (2 pzs.)	8 634 630 138
24	Buchse (2 Stück)	Socket (2 pcs.)	Douille (2 pcs.)	Enchufe (2 pzs.)	8 630 310 612
25	Sechskantmutter M 2 (2 Stück)	Hex. nut M 2 (2 pcs.)	Ecrou hex. M 2 (2 pcs.)	Tuerca hex. M 2 (2 pzs.)	2 915 011 001
26	Schaltwippe	Switch rocker	Commutator à bascule	Conmutador de mando	8 632 360 561
27	GA-Feder, links	Rubber pressure spring, LH	Ressort presseur, gauche	Resorte de presion, izquierdo	8 634 650 084
28	GA-Feder, rechts	Rubber pressure spring, RH	Ressort presseur, droite	Resorte de presion, derecho	8 634 650 083
29	Schenkelfeder	Spring	Ressort	Resorte	8 634 650 120
30 a	Zugfeder, Tasten	Tension spring, keys	Ressort tendeur, touches	Resorte de tension, teclas	8 634 640 149
30	Zugfeder, Tasten	Tension spring, keys	Ressort tendeur, touches	Resorte de tension, teclas	8 634 640 148
31	**GA-Winkel, links**	**Rubber pressure angle, LH**	**Angle presseur, gauche**	**Angúlo de presión, izquierdo**	**8 631 990 380**
32	**GA-Winkel, rechts**	**Rubber pressure angle, RH**	**Angle presseur, droite**	**Angúlo de presión, derecho**	**8 631 990 385**
33	Cassettenführung, links	Cassette guide, LH	Guidage de cassette, gauche	Gula cassette, izquierdo	8 638 020 245
34	Cassettenführung, rechts	Cassette guide, RH	Guidage de cassette, droite	Gula cassette, izquierdo	8 638 020 246
35	Zylinderschraube AM 2,5 x 3 (2 Stück)	Cyl. screw Am 2,5 x 3 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2,5 x 3 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2,5 x 3 (2 pzs.)	2 910 001 881
37	Schieber, links	Slide control, LH	Contrôle glissant, gauche	Mando deslizante, izquierdo	8 631 010 265
38	Schieber, rechts	Slide control, RH	Contrôle glissant, droite	Mando deslizante, derecho	8 631 010 266
39	Druckstück (2 Stück)	Pressure piece (2 pcs.)	Pièce de pression (2 pcs.)	Pieza de presión (2 pzs.)	8 632 360 601
40	Zugfeder (2 Stück)	Tension spring (2 pcs.)	Ressort tendeur (2 pcs.)	Resorte de tensión (2 pzs.)	8 634 640 152
41	Antriebsplatine, gen.	Drive board, riv.	Platine d'entrainement, rivée	Placa de accoionamiento, rem.	8 638 020 210
42	Motor M 1300	Motor	Moteur	Motor	8 637 250 025
43	Flansch	Flange	Bride	Brida	8 630 660 360
44	Zylinderschraube AM 1,6 x 2 (2 Stück)	Cyl. screw AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 1,6 x 2 (2 pzs.)	8 633 410 516
45	Scheibe (2 Stück)	Washer (2 pcs.)	Rondelle (2 pcs.)	Arandela (pzs.)	8 630 110 681
46	**Schwungscheibe (2 Stück)**	**Fly wheel (2 pcs.)**	**Roue volante (2 pcs.)**	**Disco volante (2 pzs.)**	**8 636 690 100**
47	Umlenkrolle	Return sheave	Poulie de renvoi	Rodillo de vuelta	8 636 660 185
48	**Magnetkupplung, kompl.**	**Magnet clutch, compl.**	**Embrayage à aimant**	**Imán de embrague, compl.**	**8 636 690 141**
49	Sicherungsscheibe	Control roll	Poulie de commande	Rodillo de mando	8 630 160 243
50	**Antriebsriemen (groß)**	**Drive belt (big)**	**Corde de poulie (grande)**	**Tira de accionamiento**	**8 634 730 032**
51	**Antriebsriemen (klein)**	**Drive belt (small)**	**Corde de poulie (petite)**	**Tira de accionamiento (prequeña)**	**8 634 730 033**
52	Zahnrad	Dented washer	Roue dentée	Arandela dentada	8 636 610 073
54	**Lichtschranke**	**Light barrier**	**Barrière lumineuse**	**Barrere luminosa**	**8 632 390 266**
55	Brücke	Bridge	Pont	Puent	8 631 290 015
56	**Wickelteller (2 Stück)**	**Spindle (2 pcs.)**	**Plateau de bobinage (2 pcs.)**	**Bobina (2 piezas)**	**8 636 391 060**
59	Zwischenrad	Interm. washer	Roue interm.	Arandela interm.	8 636 610 079
60	Sicherungsscheibe (3 Stück)	Securing washer (3 pcs.)	Rondelle de sécurité (3 pcs.)	Arandela de seguridad (3 pzs.)	8 630 160 060
61	Zylinderschraube AM 2 x 4 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 4 (2 pcs.)	Vis cyl. AM 2 x 4 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x 4 (2 pzs.)	2 910 001 003
62	Zylinderschraube AM 2 x 12 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 12 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 2 x 12 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x 12 (2 pzs.)	2 910 641 011
63	Impulsscheibe	Pulse washer	Rondelle d'impulsion	Arandela de impulso	8 636 361 069
64	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	8 630 160 243
70	Zugfeder	Tension spring	Ressort tendeur	Resorte de tensión	8 634 640 147
71	Schenkelfeder	Spring	Ressort	Resorte	8 634 650 117
76	Distanzscheibe	Spacer	Cale d'épaisseur	Arandela distanciadora	8 630 110 699

LW 8 CPS


3
2
30a
30
32
39
25
7
19
6
5
28
38
42
21
70
24
4
35
40
20
23
31
26
20a
71
27
35
34
39
1
41
33
37
54
12
11
10
16
40
43
52
13
44
47
15
45
14
17
60
18
48
45
49
60
50
46
63
51
46
56
64
55
60
62
59
62
61

PL 17 Dolby DNR MPX

V 1210	BC 308		8 905 707 326
V 1220	BC 238		8 905 707 345
V 1225	BC 238		8 905 707 345
L 300			8 908 411 001
L 2420			8 908 412 002
L 1210			8 928 411 010
L 1220			8 928 411 010
D 0000	1 N 4148		8 905 405 822
D 1400	ZPD 5,1		8 905 421 217
C 1270	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 1415	1 µ	50 V	8 903 490 107
C 1425	1 µ	50 V	8 903 490 107
C 1502	10 µ	16 V	8 903 490 114
C 2099	220 µ	10 V	8 903 490 137
C 2417	1 µ	50 V	8 903 490 107
C 2418	100 µ	10 V	8 903 490 144
C 2550	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 2560	4,7 µ	35 V	8 903 490 112

V 310	TCA 4511		8 905 956 243
V 1430	CD 4052		8 905 955 540
V 2400	LM 1894		8 945 900 186
W 1200			8 638 389 195
W 1500			8 905 920 271
R 313	5 k		8 901 506 402
R 1230	10 k		8 901 506 025
R 1240	10 k		8 901 506 025
C 301	22 µ	16 V	8 903 490 134
C 1230	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1240	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1250	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 1260	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 315	0,1 µ	50 V	8 903 490 101
C 316	0,22 µ	50 V	8 903 490 103
C 321	4,7 µ	35 V	8 903 490 112
C 343	1 µ	50 V	8 903 490 107
C 363	1 µ	50 V	8 903 490 107

PL51

Steuerplatte PL 51	Control board PL 51	Platine de contrôle PL 51	Placa de mando PL 51	Nicht Ersatzteil!
Anschl.-Platte (7 Stifte) P 1300	Connecting board (7 pins)	Platine de branchement (7 broches)	Placa de conexión (7 pasadores)	8 631 391 567
Anschl.-Platte (8 Stifte) P 1300	Connecting board (8 pins)	Platine de branchement (8 broches)	Placa de conexión (8 pasadores)	8 631 391 568
Schaltfeder (2 Stück) H 1310, H 1320	Switching spring (2 pcs.) H 1310, H 1320	Ressort de commutation (2 pcs.) H 1310, H 1320	Resorte de conmutacion (2 pzs.) H 1310, H 1320	8 634 310 637
Kontaktfeder H 1300	Contact spring H 1300	Ressort de contact H 1300	Resorte de contact H 1300	8 634 310 657
Rändelbuchse	Knurled socket	Douille moletée	Enchufe nudoso	8 630 310 637

W 1300			**8 638 309 396**
W 1100			**8 638 309 285**
V 1350	**TDA 1151**		**8 905 901 850**
V 1355	**BC 875**		**8 905 707 903**
V 1310	BD 437		8 905 707 330

D 1330	1 N 4001		8 905 405 819
D 1320	1 N 4148		8 905 405 822
R 1360	470 Ω		8 901 501 402
B 1300		5 V/80 mA	1 907 598 126
C 1350	**1 µF**	**10 V**	**8 903 490 107**
C1352	**47µ**	**10 V**	**8 903 470 147**

1994

Blaupunkt AUTORADIO
BOSCH Gruppe

Toronto SQR 48
7 647 888 010

Ab / from / dès / desde / da No. FD 749

BP / VKD 3 D87 215 055 MI I.9.87

Service Manual: Bremen SQR 46







1991

CD 1841

01 04 05 07 11 09 13 15

ΔU Usoz. AM/ZF URef FM/NF

8,5V U81 8,5V U8

PL06 PL02

SU/Empf ΔU/AM +MW +LW +KW

P600 P650

8,5V U82 AM/Feld AM/NF AM/ZF

C B A G F D E ⊥

V675 V676 V1410 V1408 V1205 V1208 V2070 V1630 V1680

D750 D751 D752 D2010 D2011 D2012 D2013 D2014 V2080

W850 W811 W810 W820

N1300II N800II → PL44 N2000II → PL45 N1400II N300II

N1400 → PL17

N300

PL73

H805 H804 H803 H802 H801 H809 H807

5 4 3 2 1 FM AM

1841AIU

8,5V U8

VKD56-67

W1200 P1400 P300

43 R 33 L 19

PL17

M1300 RM1300 KDB79-96 To

P1300 U14 14V

V1350 V1310 V1320 V1330 V1340

W1300 W1100

Mute 8,5V U8

H1300 HM1300 H1310 H1320

R K1300 L

PL51

PL74

LF RF LR RR

KDB58-93

W1600 N10 P2000 P2001 P2002

AIU 5803

+12V* +12V (Service 14 V)

PL45

PL20 Ü14

KDB57-91

B1002 B1003 R1001

H812 down up

VK056-93/94 DNR B C METAL CPS

H813 H815 H817 H814 H816 H811 H810 B1011 R1010 H819 H818

PL73

PL06 FM ZF ZF/Demod. ASU PL06

PL17 NF PL17

PL20 PLL PL20

PL02 AM

PL17 CD Dec.

PL51

PL44

PL73

ASU

PL06

NF

PL17

PL20

PL74

PL51

PL44

PL73

PL45

Dec.

MICROCOMPUTER

W810

E² PROM

MEMORY

PLL

AM/FM

Display

Toronto SQR 48 7 647 888 010